

Handleiding RemoteApp instellen (op de Mac computer)




Instellen van de RemoteApp werkt op de Mac middels de App *Microsoft Remote Desktop 10*.



Deze App is te installeren via de App Store. Klik linksboven op het Apple-menu en kies App Store...

Zoek in de App Store naar de term *Microsoft Remote Desktop 10*.



Kies uit de zoekresultaten de *Microsoft Remote Desktop 10* en kies voor *Download*.



Microsoft Remote Desktop 10
 Zakelijk

DOWNLOAD

De App wordt nu gedownload en geïnstalleerd.


Afhankelijk van de instellingen kan er om de Apple ID gegevens gevraagd worden.



Wanneer de App is geïnstalleerd verschijnt deze in het Dock aan de onderkant van het bureaublad. Klik op het *Microsoft Remote Desktop* icoon om de App te starten.



Kies in de menubalk van de App voor *Feeds* en vervolgens op de blauwe knop *Add Feed*.




Add your first feed to get started.

Add Feed


Voer in het volgende scherm bij *URL or Email Address*: de URL in. Klik hierna op *Find Feed*.

De juiste URL luidt:




<https://inloggen.ogperspecto.nl/RDWeb/Feed/webfeed.aspx>

De App gaat nu verbinding maken met de server.



Als de verbinding wordt opgebouwd komt de vraag om in te loggen op het netwerk. Klik op *Next* om door te gaan naar het volgende scherm.






Log hier in met de bekende netwerk inlog gegevens.


Gebruik als User Name je emailadres

iemand@ogperspecto.nl

Vul daarna je gebruikelijke password in.



De App zal nogmaals verbinding maken met de server. Bij deze stap worden de beschikbare RemoteApps geïnstalleerd binnen de Feed in de *Remote Desktop App*.



De App is nu ingesteld om verbinding te maken met de server. De nieuwe programma's en bureaubladen komen in de App onder **Feeds** en **Externe Werkplek**. In de afbeelding rechts hier zijn een RDP-verbinding en WordPad toegevoegd als RemoteApps.

Bij het opstarten één van de Remote Apps (in dit voorbeeld RDP2 en WordPad) zal nogmaals de logingegevens gevraagd worden om de externe bronnen op te starten.

